

الصحة
الجيدة والرفاه



ملخص الهدف الثالث

عدد المؤشرات	عدد الغايات
28	13


حالة المؤشرات	
27	متوفر
1	غير متوفر
0	لا ينطبق
0	خاص بحساب المنظمات
28	المجموع

الهدف الثالث: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار

الغاية (١-٣): خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من ٧٠ حالة لكل ١٠٠,٠٠٠ من المواليد الأحياء

١-١-٣ نسبة وفيات الأمهات

شكل (٣,١): معدل وفيات الأمهات لكل مئة ألف مولود حي (٢٠١٦ - ٢٠٢٠)




جدول (٣,١) معدل وفيات الأمهات (لكل مئة ألف مولود حي) حسب جنسية الأم (٢٠١٦ - ٢٠٢٠)

الهدف بحلول 2030	2020	2019	2018	2017	2016	الجنسية
70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	قطريات
70.0	4.56	4.78	4.93	0.0	0.0	غير قطريات
70.0	3.45	3.52	3.56	0.0	0.0	المجموع

المصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط والإحصاء، نشرة المواليد والوفيات.

٢-١-٣ نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة


شكل (٣.٢): نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة
(٢٠٢٢-٢٠١٦)




الغاية (٢-٣): إنهاء وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام ٢٠٣٠، بسعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى ١٢ حالة وفاة في كل ١,٠٠٠ مولود حي، وخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى ٢٥ حالة وفاة على الأقل في كل ١,٠٠٠ مولود حي

١-٢-٣ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة

شكل (٣.٤): معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة
(الوفيات لكل ألف مولود حي)
(٢٠٢١ - ٢٠١٦)



شكل (٣.٣): معدل وفيات الأطفال الرضع (أقل من ١٢ شهرا)
(الوفيات لكل ألف مولود حي)
(٢٠٢١ - ٢٠١٦)



جدول
(٣،٢)

(أ) معدل وفيات الاطفال الرضع (أقل من ١٢ شهرا) (لكل ١٠٠٠ مولود حي) حسب جنسية وجنس المولود
(ب) معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل ١٠٠٠ مولود حي) حسب جنسية وجنس المولود (٢٠١٦ - ٢٠٢١)

المؤشر الفرعي	جنسية المولود	جنس المولود	2016	2017	2018	2019	2020	2021	الهدف بحلول 2030
(أ) معدل وفيات الأطفال الرضع (أقل من ١٢ شهرا) لكل ألف مولود حي	قطريون	ذكور	7	7.1	6.3	4.5	6.2	7.9	25.0
		اناث	6.4	3.9	7.8	3.0	4.8	5.1	25.0
		المجموع	6.7	5.5	7.0	3.7	5.6	6.5	25.0
	غير قطريين	ذكور	5.6	5.3	5.7	4.6	5.4	4.5	25.0
		اناث	5.8	5.4	5.9	5.8	5.0	4.2	25.0
		المجموع	5.7	5.4	5.8	5.2	5.2	4.4	25.0
	المجموع	ذكور	6.0	5.8	5.9	4.6	5.6	5.5	25.0
		اناث	6.0	5.0	6.4	5.1	4.9	4.5	25.0
		المجموع	6.0	5.4	6.1	4.8	5.3	5.0	25.0
		المجموع	7.5	8.3	8.4	5.8	7.0	10.1	25.0
(ب) معدل الاطفال دون سن الخامسة من العمر لكل ألف مولود حي	قطريون	ذكور	6.9	5.2	7.8	3.8	5.1	6.1	25.0
		اناث	7.2	6.8	8.1	4.8	6.1	8.2	25.0
		المجموع	7.1	6.8	7.5	5.7	6.6	5.8	25.0
	غير قطريين	ذكور	7.0	6.5	7.3	7.0	5.5	5.6	25.0
		اناث	7.0	6.6	7.4	6.3	6.1	5.7	25.0
		المجموع	7.2	7.2	7.8	5.7	6.7	7.1	25.0
	المجموع	ذكور	7.0	6.1	7.4	6.1	5.4	5.7	25.0
		اناث	7.1	6.7	7.6	5.9	6.1	6.4	25.0
		المجموع	1.00	0.86	1.08	1.11	0.88	0.82	1.00
		المجموع	0.97	0.85	0.95	1.07	0.81	0.80	1.00

المصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط والإحصاء، نشرة المواليد والوفيات.


جدول (ج) عدد وفيات الأطفال الرضع (أقل من ١٢ شهرا) حسب جنسية وجنس المولود
(د) عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة من العمر حسب جنسية وجنس المولود
(٢٠٢١-٢٠١٦)

جدول
(٣,٣)

2021	2020	2019	2018	2017	2016	جنس المولود	جنسية المولود	المؤشر الفرعي
32	22	17	25	29	28	ذكور	قطريون	(ج) عدد وفيات الأطفال الرضع (أقل من ١٢ شهرا)
19	17	11	30	15	25	اناث		
51	39	28	55	44	53	المجموع		
43	61	50	58	54	54	ذكور	غير قطريين	
38	53	59	59	53	54	اناث		
81	114	109	117	107	108	المجموع		
75	83	67	83	83	82	ذكور	المجموع	
57	70	70	89	68	79	اناث		
132	153	137	172	151	161	المجموع		
41	25	22	33	34	30	ذكور	قطريون	(د) عدد وفيات الأطفال دون السن الخامسة من العمر
23	18	14	30	20	27	اناث		
64	43	36	63	54	57	المجموع		
55	74	61	77	69	68	ذكور	غير قطريين	
50	59	71	73	63	65	اناث		
105	133	132	150	132	133	المجموع		
96	99	83	110	103	98	ذكور	المجموع	
73	77	85	103	83	92	اناث		
169	176	168	213	186	190	المجموع		

المصدر: وزارة الصحة العامة واصدار جهاز التخطيط والإحصاء، نشرة المواليد والوفيات

شكل (٣.٥): معدل وفيات حديثي الولادة (الوفيات لكل ألف مولود حي) (٢٠٢٠-٢٠١٦)



٢-٢-٣ معدل وفيات المواليد

جدول (أ) معدل وفيات المواليد (٠ - ٢٨ يوم) (لكل ١٠٠٠ مولود حي) حسب جنسية وجنس المولود (ب) عدد وفيات المواليد (٠ - ٢٨ يوم) حسب جنسية وجنس المولود (٢٠١٦ - ٢٠٢١)									
المؤشر الفرعي	جنسية المولود	جنس المولود	2016	2017	2018	2019	2020	2021	الهدف بحلول 2030
(أ) معدل وفيات المواليد (٠ - ٢٨ يوم) (لكل ألف مولود حي)	قطريون	ذكور	4.0	5.9	4.5	3.7	4.5	6.2	12.0
		اناث	3.8	2.6	3.8	1.9	4.3	4.0	12.0
		المجموع	3.9	4.3	4.2	2.8	4.4	5.1	12.0
غير قطريين	ذكور	2.6	3.8	3.5	3.3	2.8	3.1	3.1	12.0
	اناث	3.1	3.5	3.8	3.9	3.4	2.7	2.7	12.0
	المجموع	2.8	3.7	3.6	3.6	3.1	2.9	2.9	12.0
المجموع	ذكور	2.6	4.4	3.8	3.4	3.2	4.0	4.0	12.0
	اناث	3.1	3.2	3.8	3.4	3.6	3.1	3.1	12.0
	المجموع	2.8	3.8	3.8	3.4	3.4	3.6	3.6	12.0
(ب) عدد وفيات المواليد (٠ - ٢٨ يوم)	قطريون	ذكور	16	24	18	14	16	25	-
		اناث	15	10	15	7	15	15	-
		المجموع	31	34	33	21	31	40	-
غير قطريين	ذكور	25	39	36	36	31	30	30	-
	اناث	28	34	38	40	36	24	24	-
	المجموع	53	73	74	76	67	54	54	-
المجموع	ذكور	41	63	54	50	47	55	55	-
	اناث	43	44	53	47	51	39	39	-
	المجموع	84	107	107	97	98	94	94	-
مؤشر التكافؤ بين الجنسين		1.19	0.73	1.00	1.00	1.13	0.71	1.00	

المصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط والإحصاء، نشرة المواليد والوفيات

الغاية (٣-٣): القضاء على أوبئة نقص المناعة المكتسبة والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، والأمراض المنقولة بالمياه، والأمراض المعدية الأخرى بحلول عام ٢٠٣٠

١-٣-٣ عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل ١,٠٠٠ شخص غير مصاب من السكان حسب الجنس والعمر والمجموع الرئيسية من السكان


جدول عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل ١,٠٠٠ شخص غير مصاب من السكان حسب الجنسية والجنس والفئات العمرية (٢٠١٦-٢٠٢١)							(٣,٥)
الخصائص	2016	2017	2018	2019	2020	2021	الهدف بحلول 2030
الجنس							
ذكور	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.0
اناث	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.0
المجموع	0.01	0.01	0.01	0.02	0.07	0.10	0.0
الجنسية							
قطريين	0.02	0.03	0.05	0.05	0.0
غير قطريين	0.01	0.01	0.01	0.02	0.0
الفئات العمرية							
أقل من ١٥ سنة	0.00	0.00	(-)	0.00	0.0
١٥ - ٢٤ سنة	0.01	0.00	0.01	0.01	0.0
٢٥ سنة فأكثر	0.01	0.01	0.02	0.02	0.0
مؤشر التكافؤ بين الجنسين	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00

... غير متوفر

المصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط والإحصاء

٢-٣-٣ معدل انتشار داء السل لكل ١٠٠,٠٠٠ شخص

شكل (٣.٦): معدل حدوث إصابة بداء السل لكل مئة ألف شخص (٢٠١٦-٢٠٢١)



معدل حدوث اصابة بداء السل لكل ١٠٠,٠٠٠ شخص حسب الجنسية والجنس والفئات العمرية (٢٠١٦-٢٠٢١)							جدول (٣,٦)
الخصائص	2016	2017	2018	2019	2020	2021	الهدف بحلول 2030
ذكور	21.2	23.6	27.2	31.8	0.0
اناث	13.7	22.4	27.2	22.3	0.0
المجموع	19.3	23.3	27.2	29.3	30.3	38.3	0.0
قطريين	...	7	3.6	7	4.9	8.2	0.0
غير قطريين	...	25.3	30.2	32.1	33.6	42.4	0.0
أقل من ١٥ سنة	1.7	0	0.8	0	0.0
١٥ - ٢٤ سنة	23.1	30.2	35.2	30.3	0.0
٢٥ سنة فأكثر	21.9	26.4	30.9	34.8	0.0
مؤشر التكافؤ بين الجنسين	0.21	0.31	0.35	0.25


... غير متوفر

ملاحظه: تغير البيانات من المصدر

المصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط والإحصاء

٣-٣-٣ عدد حالات الإصابة بالمalaria لكل ١,٠٠٠ شخص

شكل (٣.٧): معدل حدوث اصابة بالمalaria لكل ألف شخص (٢٠١٦-٢٠٢١)




جدول معدل حدوث اصابة بالملاريا لكل ١,٠٠٠ شخص حسب الجنسية والجنس والفئات العمرية (٢٠٢١-٢٠١٦) (٣,٧)

الخصائص	2016	2017	2018	2019	2020	2021	الهدف بحلول 2030
الجنس							
ذكور	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
اناث	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0
المجموع	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0
الجنسية							
قطريين	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
غير قطريين	0.2	0.18	0.19	0.17	0.06	0.10	0.0
الفئات العمرية							
أقل من ١٥ سنة	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
١٥ - ٢٤ سنة	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0
٢٥ سنة فأكثر	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0
مؤشر التكافؤ بين الجنسين	0.50	0.13	0.15	0.16	0.25	0.18	1.00

المصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط والإحصاء

٣-٤ عدد الإصابات بأمراض إلتهاب الكبد الوبائي باء لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان

شكل (٣.٨): معدل حدوث اصابة بالتهاب الكبد الوبائي باء لكل مئة ألف من السكان (٢٠١٦-٢٠١٩)




جدول (٣,٨) معدل حدوث اصابة بالتهاب الكبد الوبائي بء لكل ١٠٠,٠٠٠ من السكان حسب الجنسية والجنس والفئات العمرية (٢٠١٦-٢٠١٩)					
الخصائص	2016	2017	2018	2019	الهدف بحلول 2030
الجنس					
ذكور	7.7	20.3	27.3	30.3	0.0
اناث	10.6	20.3	33.3	26.0	0.0
المجموع	8.4	20.3	29.6	29.2	0.0
الجنسية					
قطريين	2.4	11.0	19.1	30.1	0.0
غير قطريين	9.2	21.5	29.2	30.1	0.0
الفئات العمرية					
أقل من ١٥ سنة	0.0	1.3	1.8	1.5	0.0
١٥ - ٢٤ سنة	7.7	15.1	15.4	25.9	0.0
٢٥ سنة فأكثر	10.2	24.9	35.2	35.6	0.0
مؤشر التكافؤ بين الجنسين	1.38	1.00	1.22	0.86	1.00

المصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط والإحصاء

٥-٣-٣ عدد الأشخاص الذين يستلزمون تدخلات لمكافحة الأمراض المدارية المهملة

شكل (٣.٩): عدد الأشخاص الذين يستلزمون تدخلات لمكافحة الأمراض المدارية المهملة (٢٠١٦-٢٠٢١)



جدول
(٣،٩)

عدد الأشخاص الذين يستلزمون تدخلات لمكافحة الأمراض المدارية المهمة حسب
الجنسية والجنس والفئات العمرية (٢٠١٦-٢٠٢١)

الخصائص	2016	2017	2018	2019	2020	2021	الهدف بحلول 2030
ذكور	28	68	34	95	16	...	0
إناث	2	10	6	33	3	...	0
المجموع	30	78	40	128	19	50	0
قطريين	1	1	0	1	0	...	0
غير قطريين	29	77	40	127	19	...	0
أقل من ١٥ سنة	0	8	1	...	2	...	0
١٥ - ٢٤ سنة	10	13	4	...	0	...	0
٢٥ سنة فأكثر	20	57	35	...	3	...	0
مؤشر التكافؤ بين الجنسين	0.07	0.15	0.18	0.35	0.19	...	1.00


... غير متوفر

المصدر: وزارة الصحة العامة

الغاية (٤-٣): خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث بتوفير الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقلية بحلول عام ٢٠٣٠

١-٤-٣ معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة

شكل (٣،١٠): معدل وفيات القطريين الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة (احتمال، بالنسبة المئوية) (٢٠١٦-٢٠٢٠)



(أ) معدل وفيات القطريين، الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة (احتمالات الوفاة محولة إلى النسبة مئوية) بين العمر ٣٠ والعمر ٧٠ سنة حسب الجنس والأمراض

(ب) عدد وفيات القطريين الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة بين العمر ٣٠ والعمر ٧٠ سنة حسب الجنس والأمراض (٢٠١٦-٢٠٢٠)


جدول
(٣,١٠)

المؤشر الفرعي	الامراض	الجنس	2016	2017	2018	2019	2020
(أ) معدل وفيات القطريين الناجمة عن الأمراض المختارة (احتمالات الوفاة محولة إلى النسبة المئوية) للفئة العمرية (٣٠-٧٠)	أمراض القلب والأوعية الدموية	ذكور	8.6	6.9	8.2	6	7.68
		اناث	3.21	3.5	4.4	1.9	2.37
	المجموع	5.8	5.1	6.2	3.8	4.82	
	السرطان	ذكور	4.2	4.4	4.6	3.8	4.13
		اناث	3.21	5	3.4	3.1	4.5
		المجموع	3.7	4.7	3.9	3.4	4.36
	داء السكري	ذكور	2.2	2.5	3.6	2.3	2.8
		اناث	1	0.7	0.9	2.7	1.26
		المجموع	1.5	1.5	2.1	2.5	1.97
	الأمراض التنفسية المزمنة	ذكور	1.8	1.7	2	1.6	0.7
اناث		1.2	1.2	1.6	0.7	0.51	
المجموع		1.5	1.7	1.8	1.7	0.56	
الإجمالي	ذكور	16.8	15.5	18.4	13.7	15.31	
	اناث	8.6	10.4	10.3	8.4	8.64	
	المجموع	12.5	13	14	11.4	11.71	
(ب) عدد وفيات القطريين الناجمة عن الأمراض المختارة للفئة العمرية (٣٠-٧٠)	أمراض القلب والأوعية الدموية	ذكور	59	55	70	49	67
		اناث	23	55	39	18	22
		المجموع	82	110	109	67	89
	السرطان	ذكور	29	13	40	34	9
		اناث	25	4	35	27	4
		المجموع	54	17	75	61	13
	داء السكري	ذكور	11	19	21	17	22
		اناث	6	3	6	22	12
		المجموع	17	22	27	39	34
	الأمراض التنفسية المزمنة	ذكور	14	32	16	15	34
		اناث	9	38	13	4	49
		المجموع	23	70	29	19	83
	الإجمالي	ذكور	113	119	147	115	132
		اناث	63	100	93	71	87
		المجموع	176	219	240	186	219
	مؤشر التكافؤ بين الجنسين		0.56	0.84	0.63	0.62	0.66


المصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط والاحصاء

معدل وفيات الانتحار ٢-٤-٣


شكل (٣,١١): معدل وفيات الانتحار لكل مئة ألف نسمة (٢٠٢١-٢٠١٦)



شكل (٣,١٣): عدد حالات الانتحار حسب الخصائص (٢٠٢١ و ٢٠٢٠)



شكل (٣,١٢): عدد حالات الانتحار حسب الخصائص (٢٠٢١ و ٢٠٢٠)



(أ) معدل وفيات الانتحار (لكل مئة ألف نسمة) حسب الخصائص

جدول (٣,١١) (ب) عدد وفيات الانتحار، حسب الخصائص (٢٠١٦-٢٠٢١)

2021	2020	2019	2018	2017	2016	الخصائص	الجنس	المؤشر الفرعي
3.5	4.1	2.6	2.3	1.6	1.6		ذكور	(أ) معدل وفيات الانتحار
0.8	1.0	1.0	0.1	0.4	0.3		إناث	لكل مئة ألف نسمة حسب الجنس
2.7	3.2	2.1	1.8	1.3	1.3		المجموع	
0.22	0.24	0.37	0.06	0.27	0.19			مؤشر التكافؤ بين الجنسين
69	83	53	48	33	32		ذكور	(ب) عدد وفيات الانتحار حسب الجنس
6	8	7	1	3	2		إناث	
75	91	60	49	36	34		المجموع	
18	16	3	10	8	7	مشاكل عائلية	ذكور	عدد الوفيات الناتجة عن الانتحار حسب الجنس و سبب الانتحار المجموع
24	15	3	1	4	3	مرض نفسي		
3	1	4	5	1	1	اسباب مالية		
9	1	0	3	1	0	عاطفية		
14	45	40	27	19	21	غير محدد		
1	5	3	2	0	0	اخرى		
1	3	2	0	0	0	مشاكل عائلية	إناث	
4	1	1	1	0	0	مرض نفسي		
0	0	1	0	0	0	اسباب مالية		
0	0	0	0	1	0	عاطفية		
1	4	1	0	2	1	غير محدد		
0	0	2	0	0	1	اخرى		
19	19	5	10	8	7	مشاكل عائلية	المجموع	
28	16	4	2	4	3	مرض نفسي		
3	1	5	5	1	1	اسباب مالية		
9	1	0	3	2	0	عاطفية		
15	49	41	27	21	22	غير محدد		
1	5	5	2	0	1	اخرى		
0	1	0	0	0	0	اقل من ١٥ سنة	ذكور	عدد الوفيات الناتجة عن الانتحار حسب الجنس والفئات العمرية
68	82	53	48	33	32	١٥ - ٦٤		
1	0	0	0	0	0	+٦٥		
0	0	1	0	0	0	أقل من ١٥ سنة	إناث	
6	8	6	1	3	2	١٦ - ٦٤		
0	0	0	0	0	0	+٦٥		
0	1	1	0	0	0	أقل من ١٥ سنة	المجموع	
74	90	59	49	36	34	١٥ - ٦٤		
1	0	0	0	0	0	+٦٥		
2	42	24	20	16	12	لم يسبق له/ا الزواج	ذكور	
60	38	29	28	17	20	متزوج/ة		
0	0	0	0	0	0	مطلق/ة		
0	0	0	0	0	0	أرمل/ة		
7	3	0	0	0	0	غير محدد		

(أ) معدل وفيات الانتحار (لكل مئة ألف نسمة) حسب الخصائص

جدول (٣،١١) (ب) عدد وفيات الانتحار، حسب الخصائص (٢٠١٦-٢٠٢١)

2021	2020	2019	2018	2017	2016	الخصائص	الجنس	المؤشر الفرعي
0	2	2	1	2	1	لم يسبق له/ها الزواج	إناث	
6	5	5	0	1	1	متزوج/ة		
0	0	0	0	0	0	مطلق/ة		
0	0	0	0	0	0	أرمل/ة		
0	1	0	0	0	0	غير محدد		
2	44	26	21	18	13	لم يسبق له/ها الزواج	المجموع	
66	43	34	28	18	21	متزوج/ة		
0	0	0	0	0	0	مطلق/ة		
0	0	0	0	0	0	أرمل/ة		
7	4	0	0	0	0	غير محدود		
1	3	2	3	0	2	أمي	ذكور	عدد الوفيات الناتجة عن الانتحار حسب الجنس و الحالة التعليمية
15	18	0	0	0	0	يقرا ويكتب		
14	19	6	6	2	7	ابتدائي		
24	14	17	15	9	10	اعدادي وثانوي		
15	8	12	13	13	10	جامعي فما فوق		
0	21	16	11	9	3	غير محدد		
0	0	0	0	0	0	أمي	إناث	
0	0	0	0	0	0	يقرا ويكتب		
0	0	1	0	0	0	ابتدائي		
2	2	3	1	2	2	اعدادي وثانوي		
4	0	1	0	0	0	جامعي فما فوق		
0	6	2	0	1	0	غير محدد		
1	3	2	3	0	2	أمي	المجموع	
15	18	0	0	0	0	يقرا ويكتب		
14	19	7	6	2	7	ابتدائي		
26	16	20	16	11	12	اعدادي		
19	8	13	13	13	10	جامعي فما فوق		
0	27	18	11	10	3	غير محدد		
66	80	53	48	33	32	مشتغل	ذكور	عدد الوفيات الناتجة عن الانتحار حسب الجنس والعلاقة بقوة العمل
1	1	0	0	0	0	متعطل		
1	1	0	0	0	0	طالب متفرغ للدراسة		
0	0	0	0	0	0	متفرغة لاعمال المنزل		
1	0	0	0	0	0	متقاعد		
0	1	0	0	0	0	اخرى		
3	7	6	1	3	2	مشتغل	إناث	
0	0	0	0	0	0	متعطل		
0	0	1	0	0	0	طالب متفرغ للدراسة		
2	1	0	0	0	0	متفرغة لاعمال المنزل		
0	0	0	0	0	0	متقاعد		
1	0	0	0	0	0	اخرى		

(أ) معدل وفيات الانتحار (لكل مئة ألف نسمة) حسب الخصائص

جدول (٣,١١) (ب) عدد وفيات الانتحار، حسب الخصائص (٢٠١٦-٢٠٢١)

2021	2020	2019	2018	2017	2016	الخصائص	الجنس	المؤشر الفرعي
69	87	59	49	36	34	مشغل	المجموع	
1	1	0	0	0	0	متعطل		
1	1	1	0	0	0	طالب متفرغ للدراسة		
2	1	0	0	0	0	متفرغة لأعمال المنزل		
1	0	0	0	0	0	متقاعد		
1	1	0	0	0	0	أخرى		
27	14	18	8	5	4	الدوحة	ذكور	عدد الوفيات الناتجة عن الانتحار حسب الجنس والبلدية
15	38	20	18	8	3	الريان		
8	14	8	3	8	5	الوكرة		
7	4	1	3	0	4	أم صلال		
5	5	2	3	2	2	الخور		
1	1	0	9	5	7	الشمال		
3	4	2	0	0	4	الظعاين		
3	3	2	4	5	3	الشيحانية		
4	5	5	1	3	1	الدوحة	إناث	
1	2	1	0	0	0	الريان		
0	1	0	0	0	1	الوكرة		
0	0	0	0	0	0	أم صلال		
1	0	0	0	0	0	الخور		
0	0	0	0	0	0	الشمال		
0	0	1	0	0	0	الظعاين		
0	0	0	0	0	0	الشيحانية		
31	19	23	9	8	5	الدوحة	المجموع	
16	40	21	18	8	3	الريان		
8	15	8	3	8	6	الوكرة		
7	4	1	3	0	4	أم صلال		
6	5	2	3	2	2	الخور		
1	1	0	9	5	7	الشمال		
3	4	3	0	0	4	الظعاين		
3	3	2	4	5	3	الشيحانية		

المصدر: وزارة الداخلية وحسابات جهاز التخطيط والإحصاء

الغاية (٥-٣): تعزيز الوقاية من اساءة استعمال المواد المخدرة، بما في ذلك تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك

١-٥-٣ نطاق تغطية التدخلات العلاجية (الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة) لمعالجة الاضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة

نطاق تغطية التدخلات العلاجية لمعالجة الاضطراب الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة (٢٠١٦-٢٠٢٢)								جدول (٣،١٢)
الهدف بحلول 2030	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	الخدمات الصحية
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	الخدمات الدوائية
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	الخدمات النفسانية
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	خدمات إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة
%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	%100	المجموع

المصدر: وزارة الصحة العامة

٢-٥-٣ الاستعمال الضار للكحول، محددًا وفقاً للظروف الوطنية في اطار استهلاك الفرد الواحد من الكحول (سن ١٥ سنة فأكثر) في سنة تقويمية، باللترات من الكحول الصافي.


استهلاك الفرد الواحد من الكحول (سن ١٥ سنة فأكثر) باللترات من الكحول الصافي حسب الجنس (لتر للفرد) (٢٠١٦-٢٠٢٢)								جدول (٣،١٣)
الهدف بحلول 2030	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	الجنس
خفض	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ذكور
خفض	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	إناث
خفض	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	الاجمالي
1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	مؤشر التكافؤ بين الجنسين

المصدر: تقديرات جهاز التخطيط والإحصاء

الغاية (٦-٣): خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الصعيد العالمي إلى النصف بحلول عام ٢٠٢٠

١-٦-٣ معدلات الوفيات الناجمة عن الاصابات جراء حوادث المرور على الطرق

شكل (٣,١٤): معدلات الوفيات الناتجة عن الإصابات جراء حوادث المرور لكل مئة ألف شخص (٢٠١٦-٢٠٢٠)



(أ) معدل الوفيات الناجمة عن الاصابات جراء حوادث المرور على الطرق لكل مئة ألف نسمة حسب الجنسية والجنس والفئات العمرية
(ب) عدد الوفيات الناجمة عن الاصابات جراء حوادث المرور على الطرق حسب الجنسية والجنس والفئات العمرية (٢٠١٦-٢٠٢٠)

جدول (٣,١٤)

المؤشر الفرعي	الجنسية	الخصائص	2020	2019	2018	2017	2016
(أ) معدل الوفيات الناجمة عن الاصابات جراء حوادث المرور على الطرق لكل مئة نسمة	قطريون	ذكور	20.8	29.0	33.0	37.1	36.0
		اناث	2.4	1.2	3.2	2.6	4.0
		المجموع	11.4	14.9	17.8	19.6	19.8
غير قطريين	ذكور	ذكور	6	5.8	7.0	7.6	8.7
		اناث	1.2	2.1	1.3	1.3	1.2
		المجموع	4.8	4.9	5.7	6.3	7.1
المجموع	ذكور	ذكور	7.2	7.5	8.9	9.8	10.7
		اناث	1.5	1.9	1.7	1.6	1.9
		المجموع	5.5	6.0	7.1	7.7	8.5
المجموع حسب الفئات العمرية		أقل من ١٥ سنة	2.5	3.3	2.9	2.4	3.4
		١٥ - ٢٤ سنة	10.3	12.2	16.9	12.5	16.2
		٢٥ سنة فأكثر	5.5	5.6	6.2	7.8	8.0
(ب) عدد الوفيات الناجمة عن الاصابات جراء حوادث المرور على الطرق	قطريون	ذكور	16	45	50	55	52
		اناث	10	2	5	4	6
		المجموع	26	47	55	59	58

جدول (٣،١٤)
 (أ) معدل الوفيات الناجمة عن الاصابات جراء حوادث المرور على الطرق لكل مئة ألف نسمة حسب الجنسية والجنس والفئات العمرية
 (ب) عدد الوفيات الناجمة عن الاصابات جراء حوادث المرور على الطرق حسب الجنسية والجنس والفئات العمرية (٢٠١٦-٢٠٢٠)

المؤشر الفرعي	الجنسية	الخصائص	2016	2017	2018	2019	2020
مؤشر التكافؤ بين الجنسين	غير قطريين	ذكور	159	145	133	110	112
		اناث	6	7	7	12	8
		المجموع	165	152	138	122	120
	المجموع	ذكور	211	200	183	155	128
		اناث	12	11	12	14	18
		المجموع	223	211	195	169	146
المجموع حسب الفئات العمرية	أقل من ١٥ سنة	26	32	41	29	24	
	١٥ - ٢٤ سنة	59	47	59	41	30	
	٢٥ سنة فأكثر	151	155	125	115	115	
			0.18	0.16	0.196	0.25	0.21

المصدر: وزارة الصحة العامة وحسابات جهاز التخطيط والإحصاء، نشرة المواليد والوفيات.

الغاية (٧-٣): ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتثقيف بشأنها، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية، بحلول عام ٢٠٣٠

١-٧-٣ نسبة النساء اللاتي في سن الإنجاب (١٥-٤٩ سنة) واللاتي تُبَيِّت حاجتهن إلى تنظيم الأسرة بطرق حديثة


الخصائص	نسبة استخدام وسائل منع الحمل			نسبة الطلب الملباة على وسائل منع الحمل
	التباعد	الحد من الإنجاب	المجموع	
الجنسية	قطريات	22.9	17.2	40.0
	غير قطريات	19.4	18.3	37.4
الفئات العمرية	15-24	23	2.9	25.9
	25-29	28.2	9.0	36.9
	30-34	28.8	14.9	43.3
	35-39	18.8	21.2	40.1
	40-44	12.3	31.3	42.9
	45-49	4.3	23.1	27.4

جدول (٣،١٥) نسبة النساء اللاتي في سن الإنجاب (١٥-٤٩ سنة) واللاتي لُبَّت حاجتهن إلى تنظيم الأسرة بطرق حديثة حسب الجنسية والفئات العمرية والحالة التعليمية ووسائل منع الحمل المستخدمة (٢٠١٢/٢٠١٣)

الخصائص	نسبة استخدام وسائل منع الحمل			نسبة الطلب الملباة على وسائل منع الحمل
	المجموع	الحد من الإنجاب	التباعد	
لا يوجد	70.1	27.5	12.3	15.2
ابتدائي	75.8	33.8	22.1	11.6
إعدادي	72.3	33.7	19.6	14.1
ثانوي	75.0	38.7	18.1	20.8
جامعي فما فوق	76.1	39.0	18.0	21.3
المجموع	75.4	38.0	18.0	20.3

المصدر: مسح العنقودي متعدد المؤشرات، جهاز التخطيط والإحصاء

٣-٧-٢ معدل الولادات لدى المراهقات (١٠-١٤ سنة، ١٥-١٩ سنة) لكل ١,٠٠٠ امرأة في تلك الفئة العمرية



جدول (٣،١٦) معدل الولادات لدى المراهقات (١٠-١٤ سنة، ١٥-١٩ سنة) لكل ألف امرأة حسب الجنسية والفئات العمرية (٢٠١٦ - ٢٠٢٠)

الجنسية	الفئات العمرية	2016	2017	2018	2019	2020	الهدف بحلول 2030
قطريات	١٤-١٠ سنة	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
	١٩-١٥ سنة	5.7	4.9	3.4	2.8	2.6	0.0
غير قطريات	١٤-١٠ سنة	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
	١٩-١٥ سنة	13.4	13.0	11.8	12.5	9	0.0
المجموع	١٤-١٠ سنة	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
	١٩-١٥ سنة	10.3	9.8	8.5	8.7	6.8	0.0

المصدر: وزارة الصحة العامة، وحسابات جهاز التخطيط والإحصاء، نشرة المواليد والوفيات.

الغاية (٨-٣): تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الأساسية المأمونة والجيدة والفعالة والميسورة التكلفة

٨-٣-١ نسبة السكان المستهدفين المشمولين بالخدمات الصحية الأساسية

جدول
(٣، ١٧)
نسبة السكان المستهدفين المشمولين بالخدمات الصحية الأساسية (٢٠١٦-٢٠٢١)

2021	2020	2019	2018	2017	2016	القيمة	الخدمات الصحية الأساسية
...	74.5%*	١. تنظيم الأسرة نسبة (%) الاحتياج الشيع أو الملى (Satisfied demand for FP)
...	84.5%*	٢. الرعاية بالحمل والولادة النسبة (%) النساء بين ١٥ و ٤٩ سنة اللواتي لديهن ولادة حية وتلقين رعاية ما قبل الولادة أربع مرات أو أكثر
98.0 %	89.0 %	98.0 %	98.00 %	97.1 %	98.2 %	92.7%	٣. تحصين الأطفال أقل من سنة الذين تلقوا لقاح ثلاثي (جرعة ثالثة PDT3)
...	٤. علاج الأطفال نسبة الأطفال دون ٥ سنوات المشتبه في إصابتهم بالتهاب رئوي في الأسبوعين السابقين للمسح وتم نقلهم إلى مرفق صحي.
...	**69	٥. علاج السل نسبة حالات السل التي تم إحصاؤها وعلاجها بنجاح β
38.3	30.3	29.3	27.2	23.3	19.3	...	معدل انتشار السل لكل مئة ألف نسمة
...	٦. فيروس نقص المناعة البشرية نسبة (%) المصابين الذين يتلقون حالياً العلاج المضاد للفيروس
0.10	0.07	0.02	0.01	0.01	0.01	...	عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل ١,٠٠٠ شخص غير مصاب من السكان
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٧. الملاريا نسبة (%) السكان في المناطق الموبوءة الذين يتناولون تحت ناموسية
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	٨. المياه والصرف الصحي نسبة (%) الأسر المعيشية التي تستخدم مرافق الصرف الصحي المجسنة
...	٩. ارتفاع ضغط الدم معدل ضغط الدم غير المرتفع حسب العمر (ضغط الدم الانقباضي أقل من ١٤٠ ملم زئبق أو ضغط الدم الانبساطي أقل من ٩٠ ملم زئبق) بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ سنة فما فوق
...	١٠. السكري معدل انتشار السكري للذين أعمارهم ٢٥ سنة فما فوق
...	**80.6 %*	١١. مكافحة التبغ معدل الانتشار الموحد السن ١٥ سنة فأكثر (لم يدخنوا التبغ خلال ٣٠ يوماً الأخيرة).
...	...	62.2	57.5	52	56.1	***75.8	١٢. دخول المستشفى حصة الفرد من الأسرة، بعتبة الحد أقصى التي تبلغ ١٨ لكل ١٠ آلاف من السكان

نسبة السكان المستهدفين المشمولين بالخدمات الصحية الأساسية (٢٠١٦-٢٠٢١)

جدول
(٣،١٧)

2021	2020	2019	2018	2017	2016	القيمة	الخدمات الصحية الأساسية
3.0	2.7	2.7	2.5	2.4	2.7	***2.5	أطباء بشريون
...	أطباء نفسيون
...	الجراحون
0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	***0.6	أطباء اسنان
8.6	7.7	8.1	7.5	6.6	6.5	***5.8	المرضى
1.2	1	1	0.9	0.8	1.1	***1.0	الصيدالة
3.8	3.3	3.3	3.1	3.1	3.4	***2.3	العاملين في مهن الصحة المساعدة
70	93	93	87	100	100	...	C1 — التشریحات والتمويل
87	100	100	80	100	100	...	C2 — وظائف تنسيق اللوائح الصحية الدولية والجهات الوطنية المعنية بهذا التنسيق
100	100	100	100	75	80	...	C3 — الأحداث ذات المصدر الحيواني والتفاعل بين الإنسان والحيوان
100	80	100	100	82	84	...	C4 — سلامة الأغذية
100	100	100	100	100	92	...	C5 — المختبرات
100	100	100	100	57	57	...	C6 — المراقبة
100	80	100	100	...	81	...	C7 — الموارد البشرية
100	80	100	100	96	66	...	C8 — الإطار الوطني لحالات الطوارئ الطبية
100	100	100	100	61	75	...	C9 — تقديم الخدمات الطبية
100	100	100	80	100	73	...	C10 — التواصل بخصوص المخاطر
87	80	80	50	73	56	...	C11 — نقاط الدخول
80	80	80	60	46	46	...	C12 — الأحداث الكيميائية
100	100	100	80	97	95	...	C13 — الطوارئ الإشعاعية
1224	1193	1253	1137	987	1005	...	الإجمالي
94	92	96	87	76	76	***83	متوسط القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية (IHR)

*: جهاز التخطيط والاحصاء - مسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام ٢٠١٢

** : وزارة الصحة العامة لعام ٢٠١٥

*** : وزارة الصحة العامة لعام ٢٠١٢

... : غير متوفر.

المصدر: وزارة الصحة العامة - هيئة الأشغال العامة

٢-٨-٣ نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية نفقات كبيرة على الصحة محسوبة كحصة من مجموع انفاق الأسر المعيشية أو دخلها

المؤشر الفرعي	٢٠١٨/٢٠١٧	جدول نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية نفقات كبيرة على الصحة محسوبة كحصة من مجموع انفاق الأسر المعيشية أو دخلها (٢٠١٨/٢٠١٧) (٣, ١٨)
(أ) نسبة السكان الذين لديهم إنفاق أسري كبير على الصحة (أكثر من ١٠٪) كحصة من إجمالي إنفاق أو دخل الأسرة	1.3	
(ب) نسبة السكان الذين لديهم نفقات أسرية كبيرة على الصحة (أكثر من ٢٥٪) كحصة من إجمالي إنفاق أو دخل الأسرة	0.1	

المصدر: حسابات جهاز التخطيط والاحصاء - مسح انفاق ودخل الأسرة

الغاية (٩-٣): الحد بقدر كبير من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلوث الهواء والماء والتربة بحلول عام ٢٠٣٠

١-٩-٣ معدل الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء في الأسر المعيشية والهواء المحيط

البيانات غير متوفرة لهذا المؤشر


٢-٩-٣ معدل الوفيات المنسوب إلى المياه غير المأمونة، وخدمات الصرف الصحي غير المأمونة، والافتقار إلى المرافق الصحية (التعرض لخدمات غير مأمونة في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع)

سبب الوفاة	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	جدول معدل الوفيات المنسوب إلى المياه غير المأمونة، وخدمات الصرف الصحي غير المأمونة، والافتقار إلى المرافق الصحية لكل مئة ألف نسمة حسب سبب الوفاة (٢٠١٦-٢٠٢٢)
مياه غير آمنة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
صرف صحي غير آمن	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
نقص مواد التنظيف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
المجموع	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

المصدر: وزارة الصحة العامة

٣-٩-٣ معدل الوفيات الناجمة عن التسمم غير المتعمد

شكل (٣,١٦): معدل الوفيات الناجمة عن التسمم غير المتعمد لكل مئة الف نسمة (٢٠١٦-٢٠٢٠)




معدل وفيات التسمم غير المتعمد لكل ١٠٠,٠٠٠ نسمة حسب الجنسية والجنس والفئات العمرية (٢٠١٦-٢٠٢٠)							جدول (٣,٢٠)
الهدف بحلول 2030	2020	2019	2018	2017	2016	الخصائص	الجنسية
خفض	1.26	0.64	0.66	0.67	1.38	ذكور	قطريون
خفض	0	0.0	0.0	0.65	0.0	اناث	
خفض	0.62	0.32	0.32	0.66	0.68	المجموع	
خفض	0.27	0.31	0.53	0.47	0.05	ذكور	غير قطريين
خفض	1.09	0.52	0.36	0.57	0.20	اناث	
خفض	0.48	0.36	0.49	0.50	0.09	المجموع	
خفض	0.35	0.34	0.54	0.49	0.15	ذكور	المجموع
خفض	0.99	0.41	0.28	0.59	0.16	اناث	
خفض	0.53	0.36	0.47	0.51	0.15	المجموع	
خفض	0	0.0	0.26	0.27	0.00	أقل من ١٥ سنة	الفئات العمرية
خفض	0	0.3	0.29	0.27	0.28	١٥ - ٢٤ سنة	
خفض	0.72	0.44	0.54	0.61	0.16	٢٥ سنة فأكثر	
1.00	2.83	1.21	0.52	1.20	1.07	مؤشر التكافؤ بين الجنسين	

المصدر: وزارة الصحة العامة - وحسابات جهاز التخطيط والإحصاء، نشرة المواليد والوفيات.

الغاية (٣-أ): تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في جميع البلدان، حسب الإقتضاء

١-٣ معدل انتشار تعاطي التبغ حالياً بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ١٥ سنة فأكثر

شكل (٣،١٧): معدل انتشار تعاطي التبغ حالياً بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ١٥ سنة فأكثر (١٥ سنة فأكثر) حسب الجنس والجنسية (٢٠١٢)



جدول (٣،٢١) معدل انتشار تعاطي التبغ حالياً بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ١٥ سنة فأكثر حسب الجنسية والجنس والفئات العمرية (٢٠١٢ - ٢٠١٣)


الخصائص	الفئة العمرية	الوحدة	2012	2013
قطريون	١٥ سنة فأكثر	النسبة	22.5	...
		النسبة	2.9	...
		المجموع	...	10.5
غير قطريين	...	النسبة	27	...
		النسبة	7.1	...
		المجموع	...	12.9
المجموع	...	النسبة	25.5	20.2
		النسبة	5.7	3.1
		المجموع	...	12.1
الفئات العمرية	ذكور	النسبة	8.1	...
		النسبة	16.1	...
		النسبة	29.6	...
		النسبة	29.4	...
		النسبة	28.7	...
		النسبة	30.4	...
		النسبة	28.2	...
	إناث	النسبة	2.1	...
		النسبة	3.4	...
		النسبة	4.4	...
		النسبة	6.0	...
		النسبة	7.4	...
		النسبة	6.3	...
		النسبة	7.0	...
مؤشر التكافؤ بين الجنسين للقطريين			0.13	...
مؤشر التكافؤ بين الجنسين لغير القطريين			0.26	...

المصدر: وزارة الصحة العامة و مسح العنقودي متعدد المؤشرات، جهاز التخطيط والاحصاء

لغاية (٣-ب): دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية للأمراض المعدية وغير المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام الأول، وتوفير إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار معقولة، وفقاً لإعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية في الاستفادة بالكامل من الأحكام الواردة في الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة اللازمة لحماية الصحة العامة، ولا سيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على الأدوية.

٣-ب-١ نسبة السكان المستهدفين المستفيدين من جميع اللقاحات المشمولة بالبرنامج الوطني لبلدهم

شكل (٣، ١٨): نسبة السكان المستهدفين المستفيدين من جميع اللقاحات المشمولة بالبرنامج الوطني لبلدهم (٢٠٢١-٢٠١٦)



جدول (٣، ٢٢) نسبة السكان المستهدفين المستفيدين من جميع اللقاحات المشمولة بالبرنامج الوطني لبلدهم (٢٠٢١-٢٠١٦)

المؤشر الفرعي	2021	2020	2019	2018	2017	2016
(أ) نسبة السكان المستهدفين الذين يحصلون على ٣ جرعات من الخناق والكزاز والسعال الديكي (DTP3)	98.0	89.0	98.0	98.0	97.1	98.2
(ب) نسبة السكان المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على الأدوية واللقاحات بأسعار معقولة على أساس مستدام، فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)	99.1	97.9	98.4	97.1	96.9	...
(ج) نسبة السكان المستهدفين الذين يحصلون على الجرعة الثانية من اللقاح المحتوي على الحصبة (MCV2)	98.6	100	98.3	95.2	93.0	92.1
(د) نسبة السكان المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية (PCV3)	98.3	97.5	98.0	98.0	97.7	96.6

... غير متوفر

المصدر: وزارة الصحة العامة

٣-ب-٢ مجموع صافي المساعدة الانمائية الرسمية المقدمة الى القطاعات الصحية الأساسية والبحوث الطبية

قيمة المساعدات الانمائية للهدف الثالث (٢٠١٦ - ٢٠٢٠)					جدول (٣,٢٣)
2020	2019	2018	2017	2016	الوحدة
574,503,324	167,512,523	179,035,833	588,111,436	167,993,492	الريال القطري
157,830,584	46,019,924	49,185,668	161,569,076	46,152,058	دولار أمريكي

المصدر: وزارة الخارجية

٣-ب-٣ نسبة المرافق الصحية المتاحة فيها مجموعة أساسية من الأدوية الضرورية التي تفي بالغرض بكلفة

ميسورة على الدوام


نسبة المرافق الصحية المتاحة فيها مجموعة أساسية من الأدوية الضرورية التي تفي بالغرض بكلفة ميسورة على الدوام (٢٠١٦ - ٢٠٢٢)							جدول (٣,٢٤)
2021	2020	2020	2019	2018	2017	2016	المؤشر
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	نسبة المرافق الصحية المتاحة فيها مجموعة أساسية من الأدوية الضرورية التي تفي بالغرض بكلفة ميسورة على الدوام (%)

المصدر: وزارة الصحة العامة

الغاية (٣-ج): تحقيق زيادة كبيرة في تمويل قطاع الصحة، وتوظيف قوى عاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية

٣-ج-١ معدل كثافة الأخصائيين الصحيين وتوزيعهم

شكل (٣,١٩): كثافة العاملين في مجال الصحة لكل ألف نسمة حسب المهن الصحية (٢٠١٦-٢٠٢١)




جدول (أ) كثافة العاملين في مجال الصحة لكل ألف نسمة حسب المهنة الصحية (٢٠١٦-٢٠٢١)						المهنة الصحية
2021	2020	2019	2018	2017	2016	
8.6	7.7	8.1	7.5	6.6	6.5	المرضى
1.2	1	1.0	0.9	0.8	1.1	الصيدال
0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	أطباء الأسنان
3	2.7	2.7	2.5	2.4	2.7	أطباء البشريون
3.8	3.3	3.3	3.1	3.1	3.4	العاملين في المهنة الصحية المساعدة

المصدر: وزارة الصحة العامة و حسابات جهاز التخطيط والإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية (فصل إحصاءات الخدمات الصحية).


الغاية (٣-د): تعزيز قدرات جميع البلدان ولا سيما البلدان النامية، في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية

٣-د-١ القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية

شكل (٣، ٢١): الشبكة العنكبوتية لقدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية حسب المؤشرات الفرعية (٢٠١٦ و ٢٠٢١)



شكل (٣، ٢٠): القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية (٢٠١٦-٢٠٢١)



(أ) متوسط قدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية
(ب) قدرة اللوائح الصحية حسب نوع اللوائح الصحية (٢٠١٦-٢٠٢١)


جدول
(٣,٢٦)

المؤشر الفرعي	2016	2017	2018	2019	2020	2021	الهدف بحلول 2030
C1 — التشريعات والتمويل (%)	100	100	87	93	93	70	100
C2 — وظائف تنسيق اللوائح الصحية الدولية والجهات الوطنية المعنية بهذا التنسيق (%)	100	100	80	100	100	87	100
C3 — الأحداث ذات المصدر الحيواني والتفاعل بين الإنسان والحيوان (%)	80	75	100	100	100	100	100
C4 — سلامة الأغذية (%)	84	82	100	100	80	100	100
C5 — المختبرات (%)	92	100	100	100	100	100	100
C6 — المراقبة (%)	57	57	100	100	100	100	100
C7 — الموارد البشرية (%)	81	...	100	100	80	100	100
C8 — الإطار الوطني لحالات الطوارئ الطبية (%)	66	96	100	100	80	100	100
C9 — تقديم الخدمات الطبية (%)	75	61	100	100	100	100	100
C10 — التواصل بخصوص المخاطر (%)	73	100	80	100	100	100	100
C11 — نقاط الدخول (%)	56	73	50	80	80	87	100
C12 — الأحداث الكيميائية (%)	46	46	60	80	80	80	100
C13 — الطوارئ الإشعاعية (%)	95	97	80	100	100	100	100
الإجمالي	1005	987	1137	1253	1193	1224	-
متوسط القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية (%)	76	76	87	96	92	94	100

المصدر: وزارة الصحة العامة

٣-د-٢ النسبة المئوية لإصابات مجرى الدم المعزوة الى كائنات مضادات الميكروبات المختارة

شكل (٣,٢١): النسبة المئوية لإصابات مجرى الدم المعزوة الى كائنات مضادات الميكروبات المختارة (٢٠٢١-٢٠١٦)



- (أ) النسبة المئوية لعدوى مجرى الدم بسبب الإشريكية القولونية المقاومة للجيل الثالث من السيفالوسبورين (على سبيل المثال ، ESBL-الإشريكية القولونية) بين المرضى الذين يسعون للحصول على الرعاية والذين يتم أخذ عينة دمهم واختبارها (%)
- (ب) النسبة المئوية لعدوى مجرى الدم بسبب المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA) بين المرضى الذين يسعون للحصول على الرعاية والذين يتم أخذ عينة دمهم واختبارها (%)

النسبة المئوية لإصابات مجرى الدم المعزوة الى كائنات مضادات الميكروبات المختارة (٢٠٢١-٢٠١٦)						جدول (٣,٢٧)
2021	2020	2019	2018	2017	2016	المؤشر الفرعي
42.6%	40.3%	44.9%	41.4%	44.9%	45.8%	(أ) النسبة المئوية لعدوى مجرى الدم بسبب الإشريكية القولونية المقاومة للجيل الثالث من السيفالوسبورين (على سبيل المثال ، ESBL-الإشريكية القولونية) بين المرضى الذين يسعون للحصول على الرعاية والذين يتم أخذ عينة دمهم واختبارها (%)
31.4%	32.0%	32.3%	34.5%	23.0%	29.3%	(ب) النسبة المئوية لعدوى مجرى الدم بسبب المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA) بين المرضى الذين يسعون للحصول على الرعاية والذين يتم أخذ عينة دمهم واختبارها (%)

المصدر: وزارة الصحة العامة